

MICRO TEK S.r.l.

Via Lombardi, 17/23 – 20090 Pieve Emanuele (MI)
Tel. +39 0257510830 – Fax +39 0290427606
www.microteksrl.it

WI-BRKP137R

Staffa per pannello fotovoltaico



**Conforme al D.M. 14.01.2008
NTC 2008**

**Verificata per resistere a una pressione del
vento pari a 33 m/s**

MADE IN ITALY

Premessa:

Staffa di montaggio per pannello fotovoltaico art. WI-PV200-39 (200W) progettata per impianti solari di piccole e medie dimensioni installati su palo a sezione tonda o quadrata. Realizzata in acciaio zincato a caldo è equipaggiata con viteria in classe 8.8 per reggere ad una pressione del vento pari a 33 m/s ben oltre rispetto a quanto indicato nel Nuovo Testo delle Costruzioni (NTC 2008 - 31m/s). La zincatura di tutte le parti garantisce, nel tempo, una eccellente protezione dagli agenti atmosferici (pioggia, neve, salsedine).



CARATTERISTICHE:	WI-BRKP137E
Materiale	Acciaio
Colore	Zinco
Trattamento antiossidante	Zincatura a caldo
Viteria	Zincata in classe 8.8
Angolo di inclinazione	da 20° a 70°
Peso	21,0 kg
Dimensioni del sostegno:	Palo tondo da 76 a 105 mm Palo quadro da 50 a 80 mm
Resistenza alla pressione del vento	33 m/s
Conformità	NTC 2008
Imballi:	
Telaio retro pannello	1200 x 680 x 450 mm
Staffa e accessori	550 x 300 x 220 mm
Pannello solare compatibile:	
Dimensioni del pannello	1480 x 670 x 30 mm
Peso del pannello solare	9,9 kg
Caratteristiche elettriche	Vedi data sheet

MICRO TEK S.r.l.

Via Lombardi, 17/23 – 20090 Pieve Emanuele (MI)
Tel. +39 0257510830 – Fax +39 0290427606
www.microteksrl.it

WI-BRKP137R

Staffa per pannello fotovoltaico



MICRO TEK S.r.l.

Via Lombardi, 17/23 – 20090 Pieve Emanuele (MI)
Tel. +39 0257510830 – Fax +39 0290427606
www.microteksrl.it

WI-BRKP137R

Staffa per pannello fotovoltaico

Attenzione! Il prodotto sebbene destinato ad un pubblico di tecnici professionisti potrebbe risultare attrattivo per i bambini. Per la loro incolumità si raccomanda di tenere il prodotto fuori dalla loro portata. Per un corretto impiego del prodotto vi invitiamo a prendere visione del manuale di uso e manutenzione disponibile sul sito www.microteksrl.it

Prestare molta attenzione nelle operazioni di movimentazione e installazione. Considerata la natura del prodotto esiste la possibilità di ferirsi.

Smaltimento del prodotto/Product disposal



Il prodotto è classificato come rifiuto speciale sebbene non pericoloso. Per lo smaltimento bisogna rivolgersi ad aziende specializzate nella separazione e recupero delle singole parti che compongono. È severamente proibito lo smaltimento con i rifiuti solidi urbani. Per lo smaltimento dell'imballaggio fare riferimento alle disposizioni vigenti nel proprio Comune.

Avvertenze/Notices

Sebbene Micro Tek si impegni per assicurare l'accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati ciò non esclude la presenza di errori e/o omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito www.microteksrl.it. In un'ottica di continuo aggiornamento e miglioramento, Micro Tek, si riserva di apportare, senza alcun preavviso, le modifiche che più ritenesse opportune ai propri prodotti.