

LISTINO PREZZI 01/04/2019

CODICE	DESCRIZIONE PDU BASICHE	Ampere	MONTAGGIO	LISTINO €
I09.MSTD	9 prese MULTISTANDARD	16	19"- Interno	55,8
I09LED.MSTD	9 prese MULTISTANDARD con LED luminoso	16	19"- Interno	57,5
I08L.MSTD	8 prese MULTISTANDARD con interruttore luminoso protetto	16	19"- Interno	55,4
I06M.MSTD	6 prese MULTISTANDARD con int.magnetotermico BIPOLARE 16A	16	19"- Interno	68,0
I13.MSTD	13 prese MULTISTANDARD	16	Interno	103,9
I13L.MSTD	13 prese MULTISTANDARD con interruttore luminoso protetto	16	Interno	106,2
I12M.MSTD	12 prese MULTISTANDARD con int.magnetotermico BIPOLARE 16A	16	Interno	115,2
I09L.C13	9 prese IEC- C13 con interruttore luminoso protetto	10	19"- Interno	68,4
I12L.C13	12 prese IEC- C13 con interruttore luminoso protetto	10	19"- Interno	84,6
I08.C19	8 prese IEC- C19	16	19"- Interno	72,0
I08A.MSTD	8 prese MULTISTANDARD con AMPEROMETRO	16	19"- Interno	115,2
I08A.C13	8 prese IEC- C13 con AMPEROMETRO	10	19"- Interno	118,8
I08A.C19	8 prese IEC- C19 con AMPEROMETRO	16	19"- Interno	144,0
I05+1T.MSTD	5 prese MULTISTANDARD + INT. LUM + 1 presa con TERMOSTATO	16	19"- Interno	162,0

CODICE	DESCRIZIONE CONTENITORI DA PARETE	Unità	PROFONDITA'	LISTINO €
	LARGHEZZA 600mm			
IWMA-645	Porta trasparente con vetro spessore 5mm e chiave di sicurezza,	6	450mm	175,5
IWMA-945	Pareti laterali asportabili, 19" anteriore e posteriore regolabile,	9	450mm	209,1
IWMA-1245	Fondo con entrata cavi, tetto con entrata cavi e aerazione con	12	450mm	238,9
IWMA-1545	predisposizione montaggio ventola.	15	450mm	268,8
IWMA-960	Collegamento di messa a Terra + Viti e dadi in gabbia	9	600mm	238,9
IWMA-1260	Grado di protezione IP 20	12	600mm	276,3
IWMA-1560	Comply ANS/EIA RS-310-D, IEC297-2, DIN41491-1 DIN41491-7	15	600mm	313,6
IWMA-1860	RACK ANCHE DA PAVIMENTO CON PIEDINI O RUOTE	18	600mm	371,5
IWMA-2260	RACK ANCHE DA PAVIMENTO CON PIEDINI O RUOTE	22	600mm	593,6
IWMA-2760	RACK ANCHE DA PAVIMENTO CON PIEDINI O RUOTE	27	600mm	698,1
IWMA-950		9	500mm	261,3
WMA-1250		12	500mm	294,9
IWMA-1550		15	500mm	362,1

CODICE	DESCRIZIONE ARMADI RACK JS SERIE-S - RAL9004 -	Unità	PROFONDITA'	LISTINO €
	Larghezza 600			
IJS2766-S	Armadio rack smontato, solo struttura, senza porte:	27	600mm	540,8
IJS2768-S	Pareti laterali asportabili, doppio 19"	27	800mm	648,3
IJS2761-S	con serigrafia delle unita, fondo con entrata cavi flangiata e	27	1000mm	762,7
IJS3266-S	pedini di livellamento, tetto con doppia entrata cavi e aerazione	32	600mm	596,3
IJS3268-S	Collegamento di messa a Terra + Viti e dadi in gabbia	32	800mm	717,6
IJS3261-S	Grado di protezione IP 20 Portata 800Kg	32	1000mm	849,3
IJS3766-S	Comply ANS/EIA RS-310-D, IEC297-2, DIN41491-1 DIN41491-7	37	600mm	651,7
IJS3768-S		37	800mm	786,9
IJS3761-S		37	1000mm	929,1
IJS4266-S		42	600mm	700,3
IJS4268-S		42	800mm	849,3
IJS4261-S		42	1000mm	998,4

	Larghezza 800	Unità	PROFONDITA'	LISTINO €
IJS2786-S	Armadio rack smontato, solo struttura, senza porte:	27	600mm	599,7
IJS2788-S	Pareti laterali asportabili, doppio 19"	27	800mm	759,2
IJS2781-S	con serigrafia delle unita, fondo con entrata cavi flangiata e	27	1000mm	838,9
IJS3286-S	pedini di livellamento, tetto con doppia entrata cavi e aerazione	32	600mm	658,7
IJS3288-S	Collegamento di messa a Terra + Viti e dadi in gabbia	32	800mm	793,9
IJS3281-S	Grado di protezione IP 20 Portata 800Kg	32	1000mm	925,6
IJS3786-S	Comply ANS/EIA RS-310-D, IEC297-2, DIN41491-1 DIN41491-7	37	600mm	714,1
IJS3788-S		37	800mm	863,2
IJS3781-S		37	1000mm	1.005,3
IJS4286-S		42	600mm	856,3
IJS4288-S		42	800mm	960,3
IJS4281-S		42	1000mm	1.074,7
IJS4788-S		47	800mm	1.119,7
IJS4781-S		47	1000mm	1.352,0

PORTE				
	SOLUZIONI POSSIBILI PER ARMADI RACK JS – 27, 32, 37, 42 e 47 UNITA'	Unità	PROFONDITA'	LISTINO €
I27U-600-G	PORTA VETRO con Serratura a Chiave, apertura 180°	27	600mm	128,3
I27U-600-M	PORTA METALLO con Serratura a Chiave, apertura 180°	27	600mm	90,1
I27U-600-V	PORTA AERATA con Serratura a Chiave, apertura 180°	27	600mm	124,8
I27U-800-G	PORTA VETRO con Serratura a Chiave, apertura 180°	27	800mm	156,0
I27U-800-M	PORTA METALLO con Serratura a Chiave, apertura 180°	27	800mm	110,9
I27U-800-V	PORTA AERATA con Serratura a Chiave, apertura 180°	27	800mm	149,1
I32U-600-G	PORTA VETRO con Serratura a Chiave, apertura 180°	32	600mm	145,6
I32U-600-M	PORTA METALLO con Serratura a Chiave, apertura 180°	32	600mm	107,5
I32U-600-V	PORTA AERATA con Serratura a Chiave, apertura 180°	32	600mm	142,1
I32U-800-G	PORTA VETRO con Serratura a Chiave, apertura 180°	32	800mm	173,3
I32U-800-M	PORTA METALLO con Serratura a Chiave, apertura 180°	32	800mm	128,3
I32U-800-V	PORTA AERATA con Serratura a Chiave, apertura 180°	32	800mm	169,9
I37U-600-G	PORTA VETRO con Serratura a Chiave, apertura 180°	37	600mm	128,3
I37U-600-M	PORTA METALLO con Serratura a Chiave, apertura 180°	37	600mm	121,3
I37U-600-V	PORTA AERATA con Serratura a Chiave, apertura 180°	37	600mm	169,9
I37U-800-G	PORTA VETRO con Serratura a Chiave, apertura 180°	37	800mm	152,5
I37U-800-M	PORTA METALLO con Serratura a Chiave, apertura 180°	37	800mm	149,1
I37U-800-V	PORTA AERATA con Serratura a Chiave, apertura 180°	37	800mm	221,9
I42U-600-G	PORTA VETRO con Serratura a Chiave, apertura 180°	42	600mm	138,7
I42U-600-M	PORTA METALLO con Serratura a Chiave, apertura 180°	42	600mm	135,2
I42U-600-V	PORTA AERATA con Serratura a Chiave, apertura 180°	42	600mm	183,7
I42U-800-G	PORTA VETRO con Serratura a Chiave, apertura 180°	42	800mm	187,2
I42U-800-M	PORTA METALLO con Serratura a Chiave, apertura 180°	42	800mm	169,9
I42U-800-V	PORTA AERATA con Serratura a Chiave, apertura 180°	42	800mm	235,7
I47U-800-G	PORTA VETRO con Serratura a Chiave, apertura 180°	47	800mm	218,4
I47U-800-M	PORTA METALLO con Serratura a Chiave, apertura 180°	47	800mm	201,1
I47U-800-V	PORTA AERATA con Serratura a Chiave, apertura 180°	47	800mm	273,9
Double 37U-800-V	PORTA A DOPPIO BATTENTE AERATA con Serratura a Chiave, apertura 180°	37	800mm	235,7
Double 42U-800-V	PORTA A DOPPIO BATTENTE AERATA con Serratura a Chiave, apertura 180°	42	800mm	260,0
Double 47U-800-V	PORTA A DOPPIO BATTENTE AERATA con Serratura a Chiave, apertura 180°	47	800mm	305,1

CODICE	ZOCCOLI PER ARMADI JS - ALTEZZA 100mm		PROFONDITA'	LISTINO €
ICJ-024 66	ZOCCOLO 600x600mm (LxP)		600mm	118,8
ICJ-024 68	ZOCCOLO 600x800mm (LxP)		800mm	148,7
ICJ-024-61	ZOCCOLO 600x1000mm (LxP)		1000mm	181,1
ICJ-024 86	ZOCCOLO 800x600mm (LxP)		600mm	161,6
ICJ-024 88	ZOCCOLO 800x800mm (LxP)		800mm	168,1
ICJ-024 81	ZOCCOLO 800x1000mm (LxP)		1000mm	187,6
CODICE	RUOTE DI TRASPORTO			LISTINO €
ICJ-007/CJ-008	KIT RUOTE 2 CON FRENO + 2 SENZA - PORTATA 60Kg per RUOTA Per armadietti serie WMA e armadi serie JS con basi da 600x600 mm			74,2
ICJ-009/CJ-010	KIT RUOTE 2 CON FRENO + 2 SENZA - PORTATA 100Kg per RUOTA Per armadi serie JS con basi da 800x600, 800x800, 800x1000 mm			95,8
CODICE	ACCESSORI	Unità	PROFONDITA'	LISTINO €
ICJ-012-1U	Pannello cieco 1U	1		9,8
ICJ-012-2U	Pannello cieco 2U	2		13,3
ICJ-012-3U	Pannello cieco 3U	3		17,0
ICJ-027	Pannello cieco in PLASTICA MONTAGGIO RAPIDO	1		9,1
ICM-001	Pann. guidacavi 1U con Spazzola e 5 anelli in plastica H=70mm	1		14,4
ICM-002	Pannello guidacavi 1U con 5 anelli in metallo altezza 65mm	1		15,5
ICM-004	Pannello guidacavi 1U con 5 anelli in plastica altezza 75mm	1		13,6
ICM-004-1	Pannello guidacavi 1U con 5 anelli in plastica altezza 75mm con 4 asolature	1		18,6
ICM-0010	Pannello con spazzola antipolvere	1		17,4
ICM-005	Pannello 1U con canalina guidacavi plastica H=85mm	1		20,8
ICM-0011	Pannello con spazzola antipolvere	2		38,6
ICM-007	Pannello 2U con asolature e canalina guidacavi in metallo H=70	2		53,0
ICM-009	Pannello 1U con asolature e canalina guidacavi in metallo H=70	1		25,0
ICJ-002 350	Ripiano a vaschetta 1U profondità 350mm	1	350mm	36,0
ICJ-002 450	Ripiano a vaschetta 1U profondità 450mm	1	450mm	41,3
ICJ-003 3560	Ripiano fisso 1U regolabile in profondità da 350 a 600mm	1	350 – 600mm	49,2
ICJ-003 5580	Ripiano fisso 1U regolabile in profondità da 550 a 800mm	1	550 – 800mm	54,9
ICJ-003 7510	Ripiano fisso 1U regolabile in profondità da 750 a 1000mm	1	750 – 1000mm	67,8
ICJ-003-1023	Ripiano fisso 1U ESTENSIBILE in profondità da 560 a 1023 mm	1	560-1023 mm	149,2
ICJ-004-2-600	Piastra da tetto a 2 ventole per armadi serie JS con interruttore luminoso	1	600 mm	102,2
ICJ-004-2-800	Piastra da tetto a 2 ventole per armadi serie JS con interruttore luminoso	1	800 mm	104,0
ICJ-004-2-1000	Piastra da tetto a 2 ventole per armadi serie JS con interruttore luminoso	1	1.000 mm	106,0
ICJ-004-4-800	Piastra da tetto a 4 ventole per armadi serie JS con interruttore luminoso	1	800 mm	162,8
ICJ-004-4-1000	Piastra da tetto a 4 ventole per armadi serie JS con interruttore luminoso	1	1.000 mm	168,0
ICJ-005 400	Ripiano Estraibile per profondità 400mm	1	400mm	79,5
ICJ-005 450	Ripiano Estraibile per profondità 450mm	1	450mm	89,0
ICJ-005 600	Ripiano Estraibile per profondità 600mm	1	600mm	94,7
ICJ-005 800	Ripiano Estraibile per profondità 800mm	1	800mm	109,8
ICJ-016 50	Kit 50 viti M6 + 50n dadi in gabbia + 50 rondelle plastiche	1		15,0
IDT-02	Cassetto di ventilazione a 2 ventole con termostato , display , cavo da 1,5 m	1		284,0
IDT-03	Cassetto di ventilazione a 3 ventole con termostato , display , cavo da 1,5 m	1		337,0

CODICE	CONNETTORI KEYSTONE	KIT	colore	LISTINO €
11201155	Set Keystone RJ45 UTP cat. 5e serie ECOLAN 100 MHz , 2.5 Gbit ETL verified	12 pz	bianco	25,0
11201166	Set Keystone RJ45 UTP cat. 6 serie ECOLAN 250 MHz , 5.0 Gbit ETL verified	12 pz	bianco	48,0
E-20050	Connettore Keystone RJ45 UTP cat.5e LSA		bianco	2,8
E-20051	Connettore Keystone RJ45 STP cat.5e LSA		metallo	5,8
E-20080	Keystone RJ45 UTP cat.6 serie ECOLAN 250 MHz , 5.0 Gbit ETL ver. toolless		bianco	4,0
E-20081	Keystone RJ45 UTP cat.6 serie ECOLAN 250 MHz , 5.0 Gbit ETL ver. toolless		nero	4,0
E-20072	Keystone RJ45 STP cat.6 serie ECOLAN 250 MHz , 5.0 Gbit toolless		metallo	5,5
E-20085	Keystone RJ45 UTP cat.6A serie ECOLAN 500 MHz , 10 Gbit ETL ver. toolless		bianco	6,8
E-20074	Keystone RJ45 STP cat.6A serie ECOLAN 500 MHz , 10 Gbit toolless		metallo	8,6

CODICE	PANNELLI DI PERMUTAZIONE (PATCH PANNEL)	unità	colore	LISTINO €
37582SW.1	Pannello di permutazione 24 porte RJ45 UTP cat.5e precaricato con guida cavi 1U LSA	1	nero	54,0
37584.1	Pannello di permutazione 24 porte RJ45 UTP cat.5e precaricato 180° LSA terminal 1U	1	nero	56,0
37583SW.1	Pannello di permutazione 24 porte RJ45 UTP cat.6 precaricato con guida cavi 1U LSA	1	nero	69,0
37585.1	Pannello di permutazione 24 porte RJ45 UTP cat.6 precaricato 180° LSA terminal 1U	1	nero	58,0
37588SW.1	Pannello di permutazione ISDN 1 unità a 25 porte RJ45 cat. 3	1	nero	57,6
37595SW.2	Pannello di permutazione ISDN 1 unità a 50 porte RJ45 cat. 3	1	nero	81,9
37589.1	Pannello 1U a 24 porte vuoto ideale per Keystone RJ45 cat 6A	1	nero	45,0
46055.1	coppie	1	nero	64,0
46055.2	coppie	2	nero	60,0
46055.3	coppie	3	nero	72,0
46005.1	Modulo di disconnessione LSA da 2 a 10 coppie		grigio	9,2
46006.1	Modulo di connessione LSA da 2 a 10 coppie		grigio	9,7
37668.1M	Pannello di permutazione 24 porte RJ45 STP cat.5e precaricato con guida cavi 1U LSA	1	grigio	86,0
37667SW.1M	Pannello di permutazione 24 porte RJ45 STP cat.6 precaricato con guida cavi 1U LSA	1	nero	118,0
37666SW.1M	Pannello di permutazione 24 porte RJ45 STP cat.6A precaricato con guida cavi 1U LSA	1	nero	162,0
	BOX PLASTICI DA INTERNO (IP30) ED ESTERNO IP67			LISTINO €
46025.1	Box con supporto per 5 moduli LSA (sino a 50 coppie)		grigio	35,0
46025.3	Box con supporto per 3 moduli LSA (sino a 30 coppie)		grigio	20,2
46026.1	Box con supporto per 10 moduli LSA (sino a 100 coppie)		grigio	41,0
53730.1v2	Box di distribuzione da esterno IP67 con 2 porte RJ45 cat.6A e 2 ingressi M16		grigio	127,0
K8670.1	Patch cord cat. 6A IP67 per box 53730.1v2 lunghezza 1 m		grigio	47,2
K8670.2	Patch cord cat. 6A IP67 per box 53730.1v2 lunghezza 2 m		grigio	51,8
K8670.5	Patch cord cat. 6A IP67 per box 53730.1v2 lunghezza 5 m		grigio	65,5
K8670.10	Patch cord cat. 6A IP67 per box 53730.1v2 lunghezza 10 m		grigio	88,2
K8670.15	Patch cord cat. 6A IP67 per box 53730.1v2 lunghezza 15 m		grigio	111,0

CODICE	PLACCHE ED ADATTATORI per prese RJ45		colore	LISTINO €
GNBX050301	Placca per scatola 503 a una presa RJ45		bianca	1,6
GNBX050302	Placca per scatola 503 a due prese RJ45		bianca	1,6
GNBX050303	Placca per scatola 503 a tre prese RJ45		bianca	1,6
GNBX050304	Placca per scatola 503 a quattro prese RJ45		bianca	1,6
GNBX0503TP	Tappo RJ45 per placca		bianca	1,0
GQ01157TLL	Adattatore per serie LIVING standard		bianco	1,4
GQ01157TMS	Adattatore serie MAGIC		bianco	1,4
GQ01157TLI	Adattatore per serie LIVING INTERNATIONAL		nero	1,4
GQ01157TLS	Adattatore per serie LIVING STANDARD		nero	1,4
GQ01157GSN	Adattatore serie GEWIS Playbus		nero	1,4
GQ01157GPN	Adattatore per serie GEWISS System 9000		nero	1,4
GQ01157GPB	Adattatore per serie GEWISS System 9000		bianco	1,4
GQ01157TLT	Adattatore serie Living Light TECH		argento	1,4
GQ01157VIB	Adattatore serie VIMAR IDEA		bianco	1,4
GQ01157VIN	Adattatore serie VIMAR IDEA		nero	1,4
GQ01157VPS	Adattatore serie VIMAR PLANA		bianco	1,4
GQ01157VPA	Adattatore serie VIMAR PLANA		argento	1,4
GQ01157MMS	Adattatore per serie MATIX		bianco	1,4
GQ01157ASG	Adattatore serie AXOLUTE		argento	1,4
GQ01157ASB	Adattatore serie AXOLUTE		bianco	1,4
GQ01157VEB	Adattatore serie VIMAR EICON		bianco	1,4
GQ01157VEN	Adattatore serie VIMAR EICON		nero	1,4
GQ01157GCB	Adattatore serie GEWISS CHORUS		bianco	1,4
GQ01157GCN	Adattatore serie GEWISS CHORUS		nero	1,4
GQ01157LVB	Adattatore serie LEGRAND VELA		bianco	1,4
CODICE	ACCESSORI	Imballo	colore	LISTINO €
BN-863966U	PLUG RJ45 PER U/UTP CAT.5E sacchetto da 10 pz	10 pz		7,8
BN-863966S	PLUG RJ45 PER F/UTP CAT.5E sacchetto da 10 pz	10 pz		15,8
BN-863900U	PLUG RJ45 PER U/UTP CAT. 6 sacchetto da 10 pz	10 pz		8,0
BN-863900S	PLUG RJ45 PER F/UTP CAT. 6 sacchetto da 10 pz	10 pz		8,0
BN-863932U	PLUG RJ45 PER cavo MTK32 a 3 coppie 20 AWG sacchetto da 10 pz.	10 pz		15,8
BN-85380B0	Booth Antitensione bianco sacchetto da 25 pz	25 pz	bianco	4,8
BN-85380G0	Booth Antitensione grigio sacchetto da 25 pz	25 pz	grigio	4,8
BN-85380E0	Booth Antitensione azzurro sacchetto da 25 pz	25 pz	azzurro	4,8
HL50000000	Pinza a crimpare professional RJ-45			60,0
HL56840000	Pinza a crimpare economy RJ-45			25,0
HL2182R000	Pinza a crimpare per connettori BN-863966S e BN-863900U			50,0
HL236Q0000	Pinza a crimpare per connettori BN-863900S			50,0
EHT-010	Pinza a crimpare per connettori Keystone tipo E-20070 e E-20091			35,0
EHT-040	Pinza a crimpare per connettori Keystone UTO serie ECOLAN			75,0
39933.1	Attrezzo di inserzione LSA per Keystone			5,0
39951.1	Attrezzo di inserzione LSA/IDC KRONE con sensore			75,0
39911.1	Spellacavo per cavi LAN			8,5

CODICE	PATCH CORD		colore	LISTINO €
	NON SCHERMATE			
	<i>(su richiesta anche nelle colorazioni magenta ,bianco, verde , blue, giallo , rosso ,nero e arancio)</i>			
K8456.0,5	Patch cord RJ45 U/UTP cat. 5e in CCA con guaina in PVC lunghezza 0,5 metri		grigio	1,0
K8456.1	Patch cord RJ45 U/UTP cat. 5e in CCA con guaina in PVC lunghezza 1,0 metro		grigio	1,2
K8456.2	Patch cord RJ45 U/UTP cat. 5e in CCA con guaina in PVC lunghezza 2,0 metri		grigio	1,7
K8456.3	Patch cord RJ45 U/UTP cat. 5e in CCA con guaina in PVC lunghezza 3,0 metri		grigio	2,2
K8456.5	Patch cord RJ45 U/UTP cat. 5e in CCA con guaina in PVC lunghezza 5,0 metri		grigio	3,1
K8100GR.0,5	Patch cord RJ45 U/UTP cat. 6 in CCA con guaina in PVC lunghezza 0,5 metri		grigio	1,4
K8100GR.1	Patch cord RJ45 U/UTP cat. 6 in CCA con guaina in PVC lunghezza 1,0 metro		grigio	1,7
K8100GR.2	Patch cord RJ45 U/UTP cat. 6 in CCA con guaina in PVC lunghezza 2,0 metri		grigio	2,2
K8100GR.3	Patch cord RJ45 U/UTP cat. 6 in CCA con guaina in PVC lunghezza 3,0 metri		grigio	2,9
K8100GR.5	Patch cord RJ45 U/UTP cat. 6 in CCA con guaina in PVC lunghezza 5,0 metri		grigio	4,0
	SCHERMATE			
	<i>(su richiesta anche nelle colorazioni magenta ,bianco, verde , blue, giallo , rosso ,nero e arancio)</i>			
K5510.0,5	Patch cord RJ45 S/FTP cat. 6 in rame con guaina in LSZH lunghezza 0,5 metri		grigio	2,0
K5510.1	Patch cord RJ45 S/FTP cat. 6 in rame con guaina in LSZH lunghezza 1,0 metro		grigio	2,6
K5510.2	Patch cord RJ45 S/FTP cat. 6 in rame con guaina in LSZH lunghezza 2,0 metri		grigio	4,0
K5510.3	Patch cord RJ45 S/FTP cat. 6 in rame con guaina in LSZH lunghezza 3,0 metri		grigio	5,2
K5510.5	Patch cord RJ45 S/FTP cat. 6 in rame con guaina in LSZH lunghezza 5,0 metri		grigio	7,9
MK7001.0,5G	Patch cord RJ45 S/FTP cat. 6A in rame con guaina in LSZH lunghezza 0,5 metri		grigio	3,3
MK7001.1G	Patch cord RJ45 S/FTP cat. 6A in rame con guaina in LSZH lunghezza 1,0 metro		grigio	4,3
MK7001.2G	Patch cord RJ45 S/FTP cat. 6A in rame con guaina in LSZH lunghezza 2,0 metri		grigio	6,2
MK7001.3G	Patch cord RJ45 S/FTP cat. 6A in rame con guaina in LSZH lunghezza 3,0 metri		grigio	8,2
MK7001.5G	Patch cord RJ45 S/FTP cat. 6A in rame con guaina in LSZH lunghezza 5,0 metri		grigio	12,0
	PATCH CORD RJ45 - LSA			
46130.1	Bretella di permutazione RJ45-LSA ad una coppia per telecomunicazione - 1m		grigio	7,5
46130.2	Bretella di permutazione RJ45-LSA ad una coppia per telecomunicazione -2m		grigio	10,9
46130.3	Bretella di permutazione RJ45-LSA ad una coppia per telecomunicazione - 3m		grigio	12,8

CODICE	STRUMENTAZIONE		colore	LISTINO €
39939.1	LAN Tester per cavi a coppie twistate RJ11/12/45 con custodia plastica			11,8
39938.2	Cable tester con LAN analyzer			21,7
39919.1	Kit di diagnostica comprensivo di LANTester, spellacavo , pinza RJ45 e attrezzo per LSA			36,0
WX450	Cable Tester per voce , dati e cavi coassiali con display LCD			650,0
PS_NX1400	Qualificatore NetXpert per reti LAN , PoE/PoE+ , Identificazione porte switch			5.050,0
WX500	KIT certificazione su rame fino alla cat.6A comprensivo di borsa ed accessori			20.000,0
WX4500-FA-V2	Certificatore su fibra SM e MM e rame fino alla categoria 7A e draft 8 2,5 GHz			25.000,0

CONDIZIONI COMMERCIALI

I prezzi esposti sono al netto dell'IVA

TRASPORTO : Per tutti i prodotti ad eccezione degli armadi valgono le solite regole già in essere .

Per gli armadi il trasporto viene SEMPRE addebitato al costo !

IMPORTANTE ARMADI RACK serie JS

I PREZZI ESPOSTI SONO RIFERITI AD ARMADI CONSEGNATI SMONTATI

PER ARMADI DA CONSEGNARE MONTATI AGGIUNGERE 30,00€ + IVA

PER OGNI SINGOLO ARMADIO